

FICHA TÉCNICA

KIT PROTEÇÃO AMBIENTAL BOMBONA AZUL 200 LITROS

A linha cinza de kits para líquidos em geral foi desenvolvida para auxiliar no controle e mitigação de acidentes e vazamentos, evitando a propagação dos impactos ambientais e reduzindo os riscos de autuações e multas. Destinados à absorção de líquidos em geral, como água, óleos, fluídos industriais, líquidos de arrefecimento, anticongelante e fluídos hidráulicos. Também são indicados para a absorção de líquidos orgânicos em bandejas de necrotérios, salas de conservação ou no transporte de material orgânico, proporcionando segurança, higiene e prevenção de contaminação. Os absorventes foram produzidos 100% em polipropileno tratado, que interage fisicamente com líquidos em geral, absorvendo-os sem sofrer reações químicas, pois atuam por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção.

ESCLARECIMENTO TÉCNICO.

Kit de Emergência Ambiental – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais;
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO:

Produto	Medida	Absorção	Peso unitário	Quantidade
Manta Absorvente	40x50x0,4mm	1.050ml	70g	80 unidades
Travesseiro Absorvente	23x23x5cm	1.500ml	100g	10 unidades
Cordão Absorvente	0,76x1,20cm	3,750ml	250g	12 unidades
Turfa absorvente		60L	10kg	1 pacote
Produto	Certificado aprovação	Informações	Peso unitário	Quantidade
Óculos de proteção	CA34412	Incolor	30g	2 unidade
Saco de lixo preto		Capacidade 60 litros	16g	10 unidade
Pá Anti-Faísca	Com cabo em madeira de 50cm	Lâmina em polipropileno e cabo em madeira	610g	1 unidade
Macacão de proteção	CA41946	Tamanho G	158g	1 unidade
Par de Luvas Nitrílica	CA42225	Tamanho 9	64g	2 unidade
Bombona em PEAD cor azul		Capacidade Volumétrica de 200L	5kg	1 unidade
Fita Zebrada 200m	0,7x200m	Cor preto/amarelo	254g	1 unidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Composição dos absorventes:**

100% Polipropileno hidrofóbico (Repele água, absorve somente óleos e derivados). Cor Cinza .

Revestimento de cordões e travesseiros: Não tecido em polipropileno resistente.

Costura de cordões e travesseiros: Industrial, com linha resistente ao contato com Hidrocarbonetos. Costura em cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

Turfa absorvente: Produto Orgânico, biodegradável, 100% NATURAL, Hidrofóbico, (Não absorve água).

EPI: Produtos com Certificação de Aprovação

Bombona: Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com capacidade para armazenar 200 litros. Cor azul.

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

Pá anti faísca: Lâmina em Polipropileno com cabo reforçado. Produto antifaíscante.
Saco de lixo: Capacidade de 60 litros.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DOS ABSORVENTES

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga chamas.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DA TURFA

PH: 5,18

Densidade: 177 Kg/m³

Odor: Amadeirado

Cor: Marrom

Solubilidade: Insolúvel a água

Ponto de Inflamação: Não aplicável.

Limites de inflamabilidade: Não aplicável.

Flutuabilidade: Constante mesmo saturado.

Não oxidante.

Não abrasivo.

Não lixiviante.

ABSORÇÃO

100 Litros.



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

PESO

Peso total com embalagem: 16Kg.

UTILIZAÇÃO

Aplicações em laboratórios, fábricas químicas, galvanicas, farmacêuticas e ambientes de risco. Ele absorve líquidos de arrefecimento, solventes, água, lubrificante, anticongelante, fluido hidráulico, sendo de resposta rápida a derramamentos.

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco. Produtos devem permanecer dentro da embalagem original. Local de guarda deve ser ventilado, seco, e longe luz solar direta

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

OPÇÃO DE COMPRA DE CAPA DE IDENTIFICAÇÃO EM COR LARANJA

*Este produto possui opção de aquisição com capa de proteção da bombona em **cor predominante laranja** atendendo à **Resolução CONAMA nº 275/2001**, que identifica resíduos perigosos e produtos destinados à contenção ambiental, proporcionando rápida identificação visual e padronização de segurança em campo. Esta opção deve ser solicitada no momento de cotação.



COMPOSIÇÃO DA CAPA

Tecido: Poliéster tipo *Poly BNY* revestido em PVC liso, 100% poliéster.

Cor predominante: Laranja.

Fechamento: Zíper com duplo cursor, permitindo abertura total e facilitando o manuseio dos materiais internos.

Visor: Frontal com visor transparente para inserção de etiqueta de identificação.

Costura: Realizada em máquina de costura industrial.