

FICHA TÉCNICA

KIT PROTEÇÃO AMBIENTAL BOMBONA AZUL 200 LITROS

A linha branca de kits para derrames emergenciais e mitigação foi desenvolvida para auxiliar no controle de acidentes, evitando a propagação dos impactos ambientais e reduzindo os riscos de autuações e multas. O kit inclui absorventes e equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a segurança do usuário durante as ações de resposta emergencial. Os absorventes foram produzidos em polímero sintético, que interagem fisicamente com óleos e derivados sem sofrer reações químicas, pois atuam por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção de hidrocarbonetos e repelindo a água.

CÓDIGO: 7200

ESCLARECIMENTO TÉCNICO:

Este Kit de Emergência Ambiental – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- ASTM F716 – Standard Test Methods for Sorbent Performance of Absorbents;
- ASTM F726 - Standard Test Methods for Sorbent Performance of Adsorbents;
- CT BIO Nº 095/2001 - Critérios Técnicos para aquisição de produtos Adsorventes de Óleo.



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

📍 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO:

Produto	Medida	Absorção	Peso unitário	Quantidade
Manta Absorvente	40x50x0,4mm	1.050ml	70g	80 unidades
Travesseiro Absorvente	23x23x5cm	1.500ml	100g	10 unidades
Cordão Absorvente	0,76x1,20cm	3.750ml	250g	12 unidades
Turfa absorvente		60L	10kg	1 pacote
Produto	Certificado aprovação	Informações	Peso unitário	Quantidade
Óculos de proteção	CA34412	Incolor	30g	2 unidade
Saco de lixo preto		Capacidade 60 litros	16g	10 unidade
Pá Anti-Faísca	Cabo de madeira com 50cm	Lâmina em polipropileno e cabo em madeira	610g	1 unidade
Macacão de proteção	CA41946	Tamanho G	158g	1 unidade
Par de Luvas Nitrilica	CA42225	Tamanho 9	64g	2 unidade
Bombona em PEAD cor azul	59x59x89cm	Capacidade Volumétrica de 200L	9,6kg	1 unidade
Fita Zebrada 200m	0,7x200m	Cor preto/amarelo	254g	1 unidade

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Composição dos absorventes:**

100% Polipropileno hidrofóbico (Repele água, absorve somente óleos e derivados). Cor Branco.

Revestimento de cordões e travesseiros: Não tecido em polipropileno resistente.

Costura de cordões e travesseiros: Industrial, com linha resistente ao contato com Hidrocarbonetos. Costura em cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

Turfa absorvente: Absorvente natural para óleos e derivados. Produto hidrofóbico.

EPI: Produtos com Certificação de Aprovação.

Bombona: Capacidade de 200 litros, tampa removível com rosca.

Pá de lixo: Material em PP com cabo reforçado. Produto antifaíscante.

Saco de lixo: Capacidade de 60 litros.

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

PROPRIEDADES QUÍMICAS DO ABSORVENTES

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água. Repelente a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga chamas.

Flutuabilidade: Constante mesmo saturado.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

UTILIZAÇÃO

- **Postos de combustíveis:** Para conter vazamentos durante abastecimento ou transferência de combustível.
- **Transportadoras e rodovias:** Em acidentes com caminhões-tanque, para evitar que o produto escorra para o meio ambiente.
- **Indústrias e oficinas:** Em áreas de manutenção e produção, quando há derrame de óleo, graxa ou lubrificante.
- **Portos e áreas navais:** Para conter óleo ou combustível derramado próximo a embarcações.
- **Áreas de risco ambiental:** Como kit emergencial obrigatório em locais que manipulam hidrocarbonetos.

ABSORÇÃO

204 Litros.

PESO

Peso total com embalagem: 31kg.

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco. Produtos devem permanecer dentro da embalagem original. Local de guarda deve ser ventilado, seco, e longe luz solar direta. Empilhar no máximo 4 unidades do produto uma sobre a outra.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

OPÇÃO DE CAPA EM COR LARANJA

*Este produto possui opção de aquisição com capa de proteção da bombona em cor predominante laranja atendendo à Resolução CONAMA nº 275/2001, que identifica resíduos perigosos e produtos destinados à contenção ambiental, proporcionando rápida identificação visual e padronização de segurança em campo.

COMPOSIÇÃO DA CAPA

Tecido: Poliéster tipo *Poly BNY* revestido em PVC liso, 100% poliéster.

Cor predominante: Laranja.

Fechamento: Zíper com duplo cursor, permitindo abertura total e facilitando o manuseio dos materiais internos.

Visor: Frontal com visor transparente para inserção de etiqueta de identificação.

Costura: Realizada em máquina de costura industrial.

