

KIT PROTEÇÃO AMBIENTAL CARRO COLETOR DE 1000L

A linha branca de kits para derrames emergenciais e mitigação foi desenvolvida para auxiliar no controle de acidentes, evitando a propagação dos impactos ambientais e reduzindo os riscos de autuações e multas. O kit inclui absorventes e equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a segurança do usuário durante as ações de resposta emergencial. Os absorventes foram produzidos em polímero sintético, que interagem fisicamente com óleos e derivados sem sofrer reações químicas, pois atuam por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção de hidrocarbonetos e repelindo a água.

CODIGO DO PRODUTO: 8000

ESCLARECIMENTO TÉCNICO:

Este Kit de Emergência Ambiental – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais;
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- ASTM F716 – Standard Test Methods for Sorbent Performance of Absorbents;
- ASTM F726 - Standard Test Methods for Sorbent Performance of Adsorbents;
- CT BIO Nº 095/2001 - Critérios Técnicos para aquisição de produtos Adsorventes de óleo.



 0800-000-8797

 www.mantasbrasil.com.br

 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

Mantas Brasil Indústria e Comércio Ltda



DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO:

Produto	Medida	Absorção por unidade	Peso unitário	Quantidade
Manta Absorvente	40x50x0,2mm - 180 gr/m²	540mL	36g	600 unidades
Travesseiro Absorvente	45x45x5cm	1.500L	100g	30 unidades
Cordão Absorvente	0,76x1,20cm	3,750L	250g	40 unidades
Absorvente Natural		18L	3kg	10 pacote
Produto	Certificado aprovação	Informações	Peso unitário	Quantidade
Óculos de proteção	34412	Incolor	30g	1 unidade
Saco de lixo preto		Capacidade 60 litros	16g	40 unidade
Pá Anti-Faísca cabo 50cm		Lâmida em polipropileno e cabo em madeira	610g	1 unidade
Macacão de proteção	41946	Tamanho G	158g	1 unidade
Par de Luvas Nitrilica	42225	Tamanho 9	64g	1 unidade
Fita Zebrada de 200m		Cor preto/amarelo	254g	1 unidade
Carro coletor cor laranja		Capacidade Volumétrica de 1000L	63kg	1 unidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição dos absorventes: 100% Polipropileno hidrofóbico (Repele água, absorve somente óleos e derivados). Cor: Branco.

Revestimento de cordões e travesseiros: Não tecido em polipropileno resistente. Cor: branco

Costura de cordões e travesseiros: Industrial, com linha resistente ao contato com Hidrocarbonetos.

Costura em cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

Turfa absorvente: Produto Orgânico, biodegradável, 100% NATURAL, Hidrofóbico (Não absorve água).

EPI: Produtos com Certificação de Aprovação.

Carro Coletor: Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Capacidade para armazenar 1000 litros projetado para resistir aos desafios do uso contínuo em ambientes exigentes. Ele oferece resistência superior ao impacto e à tração, além de contar com proteção contra raios ultravioleta (UV8, ASTM) e aditivo extra antioxidante. Sua conformidade com as normas DIN EN840 e ABNT NBR 15911-3 assegura um produto de alta qualidade, pronto para atender às mais rigorosas exigências da sua operação de coleta de resíduos. Com corpo e tampa 100% injetados, este container possui rodas de borracha maciça com núcleo em polipropileno e rodízios giratórios, sendo dois deles equipados com freios para maior estabilidade e segurança. Os garfos em aço com tratamento anticorrosivo reforçam a sua longevidade, proporcionando um excelente custo-benefício a longo prazo. Para otimizar a coleta mecanizada, o container conta com munhão para basculamento lateral em caminhões, reforço interno com alma de aço e um prático dreno com tampa para escoamento de líquidos, facilitando a higiene e manutenção.

Pá anti-faísca: Lâmina em Polipropileno com cabo reforçado. Produto antifaíscante.

Saco de lixo: Capacidade de 60 litros.

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES FÍSICA E QUÍMICAS DOS ABSORVENTES

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga chamas.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DA TURFA

PH: 5,18

Densidade: 177 Kg/m³

Odor: Amadeirado

Cor: Marrom

Solubilidade : Insolúvel a água

Ponto de Inflamação: Não aplicável.

Limites de inflamabilidade: Não aplicável.

Flutuabilidade: Constante mesmo saturado.

Não oxidante.

Não abrasivo.

Não lixiviante

ABSORÇÃO

1000 Litros.

PESO

Peso total com embalagem: 130Kg.

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco. Os produtos devem permanecer dentro da embalagem original. Local de guarda deve ser ventilado, seco, e longe luz solar direta.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Validade de 5 anos, a partir de sua data de fabricação.

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000